



OCEŇOVACÍ TABULKA

pro pojistné plnění za **tělesné poškození způsobené úrazem** [procenta z pojistné částky]
a za **pracovní neschopnost následkem úrazu** [dny uvedené v závorce]

TP+PN 1/12

s platností od 1. října 2012

Hlava

Skalpace hlavy s kožním defektem

001	částečná	5 % (do 35 dní)
002	úplná	14 % (do 84 dní)
003	Pohmoždění hlavy těžšího stupně (otok nebo hematom) bez otřesu mozku; při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň	2 % (do 14 dní)
004	Pohmoždění obličeje těžšího stupně (otok nebo hematom); při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň	2 % (do 14 dní)
005	Podvrtnutí čelistního kloubu	2 % (do 14 dní)
006	Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	3 % (do 21 dní)

Zlomeniny

Zlomenina spodiny lebni

007	bez komplikací	14 % (do 84 dní)
008	s komplikacemi	42 % (do 182 dní)

Zlomenina klenby lebni

009	bez vpáčení úlomků	9 % (do 63 dní)
010	s vpáčením úlomků	18 % (do 98 dní)

Zlomenina kosti čelní

011	bez vpáčení úlomků	7 % (do 49 dní)
012	s vpáčením úlomků	14 % (do 84 dní)

Zlomenina kosti temenní

013	bez vpáčení úlomků	7 % (do 49 dní)
014	s vpáčením úlomků	14 % (do 84 dní)

Zlomenina kosti týlní

015	bez vpáčení úlomků	7 % (do 49 dní)
016	s vpáčením úlomků	14 % (do 84 dní)

Zlomenina kosti spánkové

017	bez vpáčení úlomků	7 % (do 49 dní)
018	s vpáčením úlomků	14 % (do 84 dní)
019	Zlomenina okraje očníce	10 % (do 70 dní)

Zlomenina kostí nosních

020	bez posunutí úlomků	2 % (do 14 dní)
021	s posunutím úlomků	3 % (do 21 dní)
022	Zlomenina přepážky nosní	3 % (do 21 dní)
023	Zlomenina skeletu a přepážky nosní	3 % (do 21 dní)
024	Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem	5 % (do 35 dní)
025	Zlomenina kostí lícni	10 % (do 70 dní)

Zlomenina dolní čelisti

026	bez posunutí úlomků	8 % (do 56 dní)
027	s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)

Zlomenina horní čelisti

028	bez posunutí úlomků	12 % (do 77 dní)
029	s posunutím úlomků	22 % (do 112 dní)
030	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	8 % (do 56 dní)
031	Zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti	14 % (do 84 dní)

Sdružené zlomeniny LE FORT

032	Le Fort 1	14 % (do 84 dní)
033	Le Fort 2	22 % (do 112 dní)
034	Le Fort 3	42 % (do 182 dní)

OKO

035	Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená	3 % (do 21 dní)
036	Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné kanálky	5 % (do 35 dní)

Poleptání (popálení) kůže víček

037	jednoho oka	2 % (do 14 dní)
038	obou očí	3 % (do 21 dní)

Zánět slzného vaku prokázané po úrazu

039	léčený konzervativně	4 % (do 28 dní)
040	léčený operativně	7 % (do 49 dní)

Poleptání (popálení) spojivky

041	prvního stupně	2 % (do 14 dní)
042	druhého stupně	3 % (do 21 dní)

043	třetího stupně	7 % (do 49 dní)
044	Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy)	2 % (do 14 dní)
045	Rána spojivky chirurgicky ošetřená	4 % (do 28 dní)

Hluboká rána rohovky

046	bez proděravění a bez komplikací	4 % (do 28 dní)
047	komplikovaná rohovkovým vředem	9 % (do 63 dní)
048a	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním	14 % (do 84 dní)
048b	Průnik cizího tělesa do rohovky (s nutností extrakce)	3 % (do 21 dní)

Rána pronikající do očnice

049	bez komplikací	4 % (do 28 dní)
050	komplikovaná cizím tělískem chirurgicky odstraněným	9 % (do 63 dní)

Pohmoždění oka s krvácením do přední komory

051	bez komplikací	7 % (do 49 dní)
052	s komplikacemi	13 % (do 80 dní)

Pohmoždění oka s natržením duhovky

053	bez komplikací	5 % (do 35 dní)
054	s komplikacemi	10 % (do 70 dní)

Částečné vykloubení čočky

055	bez komplikací	5 % (do 35 dní)
056	s komplikacemi	10 % (do 70 dní)

Úplné vykloubení čočky

057	bez komplikací	15 % (do 87 dní)
058	s komplikacemi	20 % (do 105 dní)

Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice

059	bez komplikací	22 % (do 112 dní)
060	s komplikacemi	27 % (do 129 dní)
061	Otřes sítnice	3 % (do 21 dní)
062	Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	40 % (do 175 dní)
063	Popálení nebo poleptání epitelu rohovky	3 % (do 21 dní)

Povrchní oděrka rohovky

064	bez komplikací	2 % (do 14 dní)
065	komplikovaná rohovkovým vředem	9 % (do 63 dní)
066	Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	42 % (do 182 dní)

Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky

067	léčené konzervativně	4 % (do 28 dní)
068	léčené operativně	7 % (do 49 dní)
069	Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí	7 % (do 49 dní)
070	Poranění okohybného aparátu s dislopií	10 % (do 70 dní)
071	Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu	20 % (do 105 dní)

UCHO

072	Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	6 % (do 42 dní)
073	Traumatické poškození sluchu	5 % (do 35 dní)
074	Proděravění bubínku bez druhotné infekce	3 % (do 21 dní)

Proděravění bubínku s druhotnou infekcí

075	léčené konzervativně	5 % (do 35 dní)
076	léčené operativně	7 % (do 49 dní)
077	Otřes labyrintu	5 % (do 35 dní)

ZUBY

078	Vyražení, poškození nebo ztráta dočasných (mléčných) nebo umělých zubů	neplní se
-----	---	-----------

Ztráta nebo nutná extrakce zubů (nebo jejich částí v případě ztráty vitality) následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutí)

079	jednoho až šesti zubů	3 % (do 21 dní)
080	sedmi a více zubů	12 % (do 77 dní)
081	Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho a více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou	6 % (do 42 dní)
082	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	10 % (do 70 dní)

KRK

083	Poškození hlasivek následkem úrazu	3 % (do 21 dní)
084	Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	22 % (do 112 dní)
085	Perforující poranění hrtnu nebo průdušnice	22 % (do 112 dní)
086	Zlomenina jazyky nebo chrupavky štítné	22 % (do 112 dní)

HRUDNÍK

087	Roztržení plic	22 % (do 112 dní)
088	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	100 % (do 365 dní)
089	Roztržení bránice	22 % (do 112 dní)
090	Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně (otok nebo hematom + chirurgické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoli z podmínek není považováno za těžší stupeň	3 % (do 21 dní)

Zlomeniny kosti hrudní

091	bez posunutí úlomků	5 % (do 35 dní)
092	s posunutím úlomků	9 % (do 63 dní)

Zlomeniny žeber klinicky prokázané

093	jednoho žebra	5 % (do 35 dní)
094	dvou až pěti žeber	8 % (do 56 dní)
095	více než pěti žeber	14 % (do 84 dní)

Dvířková (vyražená) zlomenina žeber

096	dvou až čtyř žeber	9 % (do 63 dní)
097	pěti a více žeber	18 % (do 98 dní)
098	Dvířková zlomenina kosti hrudní	18 % (do 98 dní)
099	Pouřazový pneumotorax zavřený	14 % (do 84 dní)
100	Spontánní pneumotorax	neplní se
101	Pouřazový mediastinální nebo podkožní emfysem	30 % (do 140 dní)
102	Pouřazový pneumotorax otevřený nebo ventilový	30 % (do 140 dní)

Pouřazové krvácení do hrudníku

103	léčené konzervativně	9 % (do 63 dní)
104	léčené operativně	18 % (do 98 dní)

BŘICHO

105	Pohmoždění stěny břišní	2 % (do 14 dní)
106	Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech	4 % (do 28 dní)
107	Rána pronikající do dutiny břišní (bez vnitřních poranění)	5 % (do 35 dní)
108	Roztržení jater	22 % (do 112 dní)
109	Zhmoždění sleziny	5 % (do 35 dní)
110	Roztržení sleziny	14 % (do 84 dní)

Roztržení (rozmoždění) slinivky břišní

111	léčená konzervativně	14 % (do 84 dní)
112	léčená operativně	22 % (do 112 dní)
113	Úrazové proděravění žaludku	14 % (do 84 dní)
114	Úrazové proděravění dvanáctníku	16 % (do 91 dní)

Roztržení nebo přetržení tenkého střeva

115	bez resekce	8 % (do 56 dní)
116	s resekci	14 % (do 84 dní)

Roztržení nebo přetržení tlustého střeva

117	bez resekce	10 % (do 70 dní)
118	s resekci	16 % (do 91 dní)

Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)

119	bez resekce střeva	8 % (do 56 dní)
120	s resekci střeva	14 % (do 84 dní)

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

121	Pohmoždění ledviny (s haematurii)	5 % (do 35 dní)
122	Pohmoždění pyje těžšího stupně	5 % (do 35 dní)
123	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	5 % (do 35 dní)
124	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s pouřazovým zánětem varlete a nadvarlete obou varlat	9 % (do 63 dní)
125	Pohmoždění zevního genitálu ženy	3 % (do 21 dní)
Roztržení nebo rozdrčení ledviny		
126	léčené konzervativně	9 % (do 63 dní)
127	léčené operativně	14 % (do 84 dní)
128	vedoucí k odnětí ledviny	18 % (do 98 dní)
129	Roztržení močového měchýře	14 % (do 84 dní)
130	Roztržení močové trubice	14 % (do 84 dní)

PÁTEŘ

Pohmoždění (kontuze)

131	Pohmoždění krajiny krční, hrudní, bederní, sakrální a kostrče těžšího stupně (otok nebo hematom + chirurgické nebo ortopedické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoli z podmínek není považováno za těžší stupeň	3 % (do 21 dní)
-----	---	-----------------

Podvrtnutí (distorze)

132	Podvrtnutí krční páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno pouřazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby – Schanzův límec)	4 % (do 28 dní)
133	Podvrtnutí hrudní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno pouřazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)	4 % (do 28 dní)
134	Podvrtnutí bederní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno pouřazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)	4 % (do 28 dní)

Vymknutí (luxace) bez poškození míchy nebo jejích kořenů

135	Vymknutí atlantookcipitální	42 % (do 182 dní)
136	Vymknutí krční páteře	42 % (do 182 dní)
137	Vymknutí hrudní páteře	42 % (do 182 dní)
138	Vymknutí bederní páteře	42 % (do 182 dní)
139	Vymknutí kostrče	7 % (do 49 dní)
140a	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázány na Rtg.)	30 % (do 140 dní)
140b	Traumatická ruptura ploténky při současné zlomenině těla obratle	30 % (do 140 dní)

Zlomenina (fraktura)

Zlomenina trnového výběžku

141	jednoho	5 % (do 35 dní)
142	více	7 % (do 49 dní)

Zlomenina příčného výběžku

143	jednoho	7 % (do 49 dní)
144	více	10 % (do 70 dní)
145	Zlomenina kloubního výběžku	8 % (do 56 dní)
146	Zlomenina oblouku	14 % (do 84 dní)
147	Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	50 % (do 210 dní)

Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla

148	do 1/3	30 % (do 140 dní)
149	více jak 1/3	60 % (do 245 dní)

Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních

150	bez komplikací	46 % (do 196 dní)
151	s transverzální míšní lézí	100 % (do 365 dní)
152	U zlomenin těla každého dalšího obratle v poranění podle bodu 148, 149, 150, 151 se zvyšuje max. hranice ocenění o dalších	8,5 % (do 60 dní)

PÁNEV

153	Pohmoždění pánve	3 % (do 21 dní)
154	Podvrtnutí v křížokýčelním kloubu	4 % (do 28 dní)
155	Vymknutí křížokýčelní	42 % (do 182 dní)
156	Održení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní	7 % (do 49 dní)
157	Održení hrbolu kosti sedací	7 % (do 49 dní)

Zlomenina (fraktura)

Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací

158	bez posunutí úlomků	9 % (do 63 dní)
159	s posunutím úlomků	22 % (do 112 dní)

Zlomenina lopaty kosti kyčelní

160	léčená konzervativně	9 % (do 63 dní)
161	léčená operativně	22 % (do 112 dní)
162	Zlomenina kosti křížové	9 % (do 63 dní)
163	Zlomenina kosti křížové s neurologickými následky	30 % (do 140 dní)
164	Zlomenina kostrče	7 % (do 49 dní)

165	Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula	10 % (do 70 dní)
166	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké	42 % (do 182 dní)
167	Zlomenina kostí stydké a kyčelní	42 % (do 182 dní)
168	Zlomenina kostí stydké s luxací křížokyčelní	42 % (do 182 dní)
Rozestup spony stydké		
169	bez posunutí	14 % (do 84 dní)
170	s posunutím nebo léčený operativně	42 % (do 182 dní)
171	Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického	22 % (do 112 dní)
172	Příčná horizontální zlomenina acetabula	10 % (do 70 dní)
173	Izolovaná zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu	42 % (do 182 dní)

HORNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně

174	Pohmoždění paže, předloktí, ruky, kloubu horní končetiny nebo jednoho či více prstů ruky (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami + u prstů a kloubů nutná pevná fixace); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	2 % (do 14 dní)
175	Pohmoždění ramenního kloubu (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	3 % (do 21 dní)
176	Pohmoždění ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu	6 % (do 42 dní)

Poranění svalů a šlach

177	Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce (fixace sádrovým obvazem)	3 % (do 21 dní)
-----	---	-----------------

Úplné přerušení šlach ohýbačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím

178	jednoho prstu	9 % (do 63 dní)
179	více prstů	18 % (do 98 dní)

Úplné přerušení šlach natahovačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím

180	jednoho prstu	7 % (do 49 dní)
181	více prstů	10 % (do 70 dní)
182	odtržení dorsální aponeurosy prstu	7 % (do 49 dní)
183	Úplné přerušení jedné nebo více šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí	10 % (do 70 dní)
184	Natržení svalu nadhřebenového	6 % (do 42 dní)

Úplné přetržení svalu nadhřebenového

185	léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)
186	léčené operativně	14 % (do 84 dní)
187	Natržení svalu dvouhlavého	4 % (do 28 dní)

Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního

188	léčené konzervativně	6 % (do 42 dní)
189	léčené operativně	10 % (do 70 dní)
190	Natržení jiného svalu	4 % (do 28 dní)

Kýla svalová prokázaná úrazového původu

191	léčená konzervativně	8 % (do 56 dní)
192	léčená operativně	10 % (do 70 dní)

Podvrtnutí (distorze)

193	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou	2 % (do 14 dní)
194	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	2 % (do 14 dní)
195	Podvrtnutí ramenního kloubu	3 % (do 21 dní)
196a	Podvrtnutí loketního kloubu léčené pevnou fixací	3 % (do 21 dní)
196b	Podvrtnutí loketního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace	neplní se
197a	Podvrtnutí zápěstí léčené pevnou fixací	3 % (do 21 dní)
197b	Podvrtnutí zápěstí, k léčbě nebyla použita pevná fixace	neplní se

Podvrtnutí základních nebo mezičlánekových kloubů prstů ruky (nutná pevná fixace)

198	jednoho nebo dvou prstů	2 % (do 14 dní)
199	tří a více prstů	3 % (do 21 dní)

Vymknutí (luxace)

Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní

200	léčené konzervativně	4 % (do 28 dní)
201	léčené operativně	9 % (do 63 dní)

Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou

202	léčené konzervativně	4 % (do 28 dní)
203	léčené operativně	14 % (do 84 dní)

Vymknutí kosti pažní (ramene)

204	léčené konzervativně	7 % (do 49 dní)
205	léčené operativně	14 % (do 84 dní)

Vymknutí předloktí (lokte)

206	léčené konzervativně	7 % (do 49 dní)
207	léčené operativně	14 % (do 84 dní)

Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)

208	léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)
209	léčené operativně	22 % (do 112 dní)

Vymknutí kostí zápřstních

210	jedné	5 % (do 35 dní)
211	několika	8 % (do 56 dní)

Vymknutí základních, druhých nebo třetích článků prstů

212	jednoho prstu	7 % (do 49 dní)
213	více prstů	10 % (do 70 dní)

Zlomenina (fractura)

214	Zlomenina těla lopatky	8 % (do 56 dní)
215	Zlomenina krčku lopatky	8 % (do 56 dní)
216	Zlomenina nadpažku lopatky	7 % (do 49 dní)
217	Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky	6 % (do 42 dní)

Zlomenina klíčku

218	neúplná	3 % (do 21 dní)
219	úplná bez posunutí úlomků	5 % (do 35 dní)
220	úplná s posunutím úlomků	7 % (do 49 dní)
221	úplná operovaná	8 % (do 56 dní)

Zlomeniny kosti pažní (humerus)

Zlomenina horního konce kosti pažní

222	velkého hrbolku bez posunutí	6 % (do 42 dní)
223	velkého hrbolku s posunutím	10 % (do 70 dní)
224	roztržštěná zlomenina hlavice	22 % (do 112 dní)
225	krčku bez posunutí	8 % (do 56 dní)
226	krčku s posunutím	14 % (do 84 dní)
227	krčku zaklíněná	9 % (do 63 dní)
228	zlomenina luxační nebo operovaná	22 % (do 112 dní)

Zlomenina těla kosti pažní

229	neúplná	9 % (do 63 dní)
230	úplná bez posunutí úlomků	9 % (do 63 dní)
231	úplná s posunutím úlomků	22 % (do 112 dní)
232	otevřená nebo operovaná	30 % (do 140 dní)

Zlomenina kosti pažní nad kondyly

233	neúplná	8 % (do 56 dní)
234	úplná bez posunutí úlomků	9 % (do 63 dní)
235	úplná s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
236	otevřená nebo operovaná	22 % (do 112 dní)

Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans – a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní)

237	bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
238	s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
239	otevřená nebo operovaná	22 % (do 112 dní)

Zlomenina mediální (vnitřní) epikondyly kosti pažní

240	bez posunutí úlomků	6 % (do 42 dní)
241	s posunutím úlomků do výše šterbiny kloubu	10 % (do 70 dní)
242	s posunutím úlomků do kloubu	22 % (do 112 dní)

Zlomenina laterální (zevní) epikondyly kosti pažní

243	bez posunutí úlomků	6 % (do 42 dní)
244	s posunutím úlomků nebo operovaná	22 % (do 112 dní)

Zlomeniny kosti loketní (ulna)

Zlomenina okovce kosti loketní

245	léčená konzervativně	6 % (do 42 dní)
246	léčená operativně	10 % (do 70 dní)

Zlomenina korunového výběžku kosti loketní

247	léčená konzervativně	7 % (do 49 dní)
248	léčená operativně	10 % (do 70 dní)

Zlomenina těla kosti loketní

249	neúplná	8 % (do 56 dní)
250	úplná bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
251	úplná s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
252	otevřená nebo operovaná	20 % (do 105 dní)
253	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní	5 % (do 35 dní)

Zlomeniny kosti vřetenní (radius)

Zlomeniny hlavičky kosti vřetenní

254	léčená konzervativně	8 % (do 56 dní)
255	léčená operativně	12 % (do 77 dní)

Zlomenina těla kosti vřetenní

256	neúplná	8 % (do 56 dní)
-----	---------------	-----------------

úplná bez posunutí úloмокů	10 % (do 70 dní)
258 úplná s posunutím úloмокů	14 % (do 84 dní)
259 otevřená nebo operovaná.....	20 % (do 105 dní)

Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní

260 bez posunutí úloмокů	10 % (do 70 dní)
261 s posunutím úloмокů	14 % (do 84 dní)

Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)

262 neúplná	6 % (do 42 dní)
263 úplná bez posunutí úloмокů	10 % (do 70 dní)
264 úplná s posunutím úloмокů	14 % (do 84 dní)
265 otevřená nebo operovaná.....	18 % (do 98 dní)
266 epifyseolysa	6 % (do 42 dní)
267 epifyseolysa operovaná	10 % (do 70 dní)

Ostatní zlomeniny

Zlomenina obou kostí předloktí

268 neúplná	9 % (do 63 dní)
269 úplná bez posunutí úloмокů	12 % (do 77 dní)
270 úplná s posunutím úloмокů	26 % (do 126 dní)
271 otevřená nebo operovaná.....	34 % (do 154 dní)
272 Monteggia luxační zlomenina předloktí	34 % (do 154 dní)

Zlomeniny zápěstí

Zlomenina kosti člunkové

273 neúplná	14 % (do 84 dní)
274 úplná	22 % (do 112 dní)
275 léčená operativně.....	30 % (do 140 dní)
276 komplikovaná nekrosou	42 % (do 182 dní)

Zlomenina jiné kosti zápěstí než člunkové

277 neúplné	4 % (do 28 dní)
278 úplné	8 % (do 56 dní)
279 Zlomenina několika zápěstních kostí	22 % (do 112 dní)

Zlomeniny zápěstí (metacarpy)

Luxační zlomenina base první kosti zápěstí (Bennettova)

280 léčená konzervativně	10 % (do 70 dní)
281 léčená operativně	14 % (do 84 dní)

Zlomenina jedné kosti zápěstí

282 neúplná	4 % (do 28 dní)
283 úplná bez posunutí úloмокů	6 % (do 42 dní)
284 úplná s posunutím úloмокů	8 % (do 56 dní)
285 otevřená nebo operovaná.....	10 % (do 70 dní)

Zlomenina několika kostí zápěstních

286 bez posunutí úloмокů	7 % (do 49 dní)
287 s posunutím úloмокů	10 % (do 70 dní)
288 otevřená nebo operovaná.....	14 % (do 84 dní)

Zlomeniny prstů (digitus)

Zlomenina jednoho článku jednoho prstu

289 neúplná nebo úplná bez posunutí úloмокů	4 % (do 28 dní)
290 s posunutím úloмокů	7 % (do 49 dní)
291 otevřená nebo operovaná.....	8 % (do 56 dní)
292 abrupce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kostí).....	9 % (do 63 dní)

Zlomenina několika článků jednoho prstu

293 neúplná nebo úplná bez posunutí úloмокů	7 % (do 49 dní)
294 úplná s posunutím úloмокů	12 % (do 77 dní)
295 otevřená nebo operovaná.....	14 % (do 84 dní)

Zlomenina článků dvou nebo více prstů

296 neúplná nebo úplná bez posunutí úloмокů	8 % (do 56 dní)
297 úplná s posunutím úloмокů	14 % (do 84 dní)
298 otevřená nebo operovaná.....	18 % (do 98 dní)

Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úloмокů s úponem vazů nebo svalu, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.

Amputace (snesení)

299 Exartikulace v ramenním kloubu	62 % (do 252 dní)
300 Amputace paže	54 % (do 228 dní)
301 Amputace jednoho předloktí	36 % (do 161 dní)
302 Amputace obou předloktí.....	42 % (do 182 dní)
303 Amputace jedné ruky	28 % (do 133 dní)
304 Amputace obou rukou	33 % (do 150 dní)
305 Amputace všech prstů nebo jejich částí	28 % (do 133 dní)
306 Amputace čtyř prstů nebo jejich částí	22 % (do 112 dní)
307 Amputace tří prstů nebo jejich částí.....	14 % (do 84 dní)
308 Amputace dvou prstů nebo jejich částí	10 % (do 70 dní)
309 Amputace jednoho prstu nebo jeho částí.....	8 % (do 56 dní)

DOLNÍ KONČE TINA

Pohmoždění (kontuze)

310 Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku či hematomu) stehna, bérce, nohy, popř. jednoho nebo více prstů nohy, u prstů s imobilizací min. náplastovou nebo s klidovou léčbou a pro všechna pohmoždění s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění	2 % (do 14 dní)
311 Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku nebo hematomu) kyčelního, kolenního nebo hlezenního kloubu s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění.....	3 % (do 21 dní)

Poranění svalů a šlach

Natržení většního svalu

312 léčené konzervativně, prokázané zobrazovací metodou (např. SONO, MRI) a léčené pevnou fixací	4 % (do 28 dní)
313 léčené operativně	5 % (do 35 dní)

Přetržení většního svalu nebo šlachy

314 léčené konzervativně	8 % (do 56 dní)
315 léčené operativně	10 % (do 70 dní)

Protětí většního svalu nebo šlachy

316 léčené konzervativně	8 % (do 56 dní)
317 léčené operativně	10 % (do 70 dní)
318 Natržení Achillovy šlachy	5 % (do 35 dní)
319 Přetržení Achillovy šlachy	20 % (do 105 dní)

Kýla svalová prokázané úrazového původu

320 léčená konzervativně	8 % (do 56 dní)
321 léčená operativně	10 % (do 70 dní)

Podvrtnutí (distorze)

322 Podvrtnutí kyčelního kloubu	4 % (do 28 dní)
323a Podvrtnutí kolenního kloubu léčené pevnou fixací	4 % (do 28 dní)
323b Podvrtnutí kolenního kloubu s rupturou kloubního pouzdra.....	9 % (do 63 dní)
323c Podvrtnutí kolenního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace	2 % (do 14 dní)
324 Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu léčené pevnou fixací	3 % (do 21 dní)
325 Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu, k léčení nebyla použita pevná fixace	neplní se
326 Podvrtnutí základního nebo mezičlankového kloubu palce nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	2 % (do 14 dní)
327 Podvrtnutí jednoho až čtyř prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba).....	2 % (do 14 dní)
328 Podvrtnutí všech pěti prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba).....	3 % (do 21 dní)

Poranění vazů kloubních

329 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního	7 % (do 49 dní)
330 Natržení zkříženého vazů kolenního	9 % (do 63 dní)
331 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního (deltového nebo kalkaneofibulárního)	5 % (do 35 dní)
332 Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního	14 % (do 84 dní)
333 Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního	22 % (do 112 dní)
334 Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního	8 % (do 56 dní)

Poranění vnitřního nebo zevního menisku

335 léčené konzervativně	6 % (do 42 dní)
336 léčené artroskopii	7 % (do 49 dní)
337 léčené operativně	14 % (do 84 dní)

Vymknutí (luxace)

Vymknutí stehenní kosti v kyčli

338 léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)
339 otevřené nebo operované.....	18 % (do 98 dní)

Vymknutí bérce

340 léčené konzervativně.....	22 % (do 112 dní)
341 otevřené nebo operované.....	26 % (do 126 dní)
342 Poškození kolenního kloubu, které svou povahou vede k umělé náhradě kloubu (endoprotéza).....	82 % (do 322 dní)

Vymknutí česky			
343	léčené konzervativně	7 % (do 49 dní)	
344	otevřené nebo operované	10 % (do 70 dní)	
Vymknutí hlezenné kosti			
345	léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)	
346	otevřené nebo operované	14 % (do 84 dní)	
Vymknutí pod hlezennou kostí			
347	léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)	
348	otevřené nebo operované	14 % (do 84 dní)	
Vymknutí kostí lodkovité, krychlové nebo kostí klínových			
349	léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)	
350	otevřené nebo operované	14 % (do 84 dní)	
Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí			
351	léčené konzervativně	8 % (do 56 dní)	
352	otevřené nebo operované	10 % (do 70 dní)	
Vymknutí základních kloubů prstu nohy			
353	jednoho prstu mimo palec	3 % (do 21 dní)	
354	palec nebo několika prstů	4 % (do 28 dní)	
Vymknutí mezičlankových kloubů prstů nohy			
355	jednoho prstu mimo palec	3 % (do 21 dní)	
356	palec nebo více prstů	4 % (do 28 dní)	
Zlomenina (fraktura)			
Zlomeniny kostí stehenní (femur)			
Zlomenina krčku kosti stehenní			
357	zaklíněná	22 % (do 112 dní)	
358	nezaklíněná léčená konzervativně	42 % (do 182 dní)	
359	nezaklíněná léčená operativně	62 % (do 252 dní)	
360	komplikovaná nekrosou hlavičky nebo léčená endoprotézou	100 % (do 365 dní)	
Traumatická epifyseolysa hlavičky kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem: nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících)			
361	s nepatrným posunutím úlomků	22 % (do 112 dní)	
362	s výrazným posunutím úlomků	42 % (do 182 dní)	
363	komplikovaná nekrosou	100 % (do 365 dní)	
364	Zlomenina velkého chocholíku	14 % (do 84 dní)	
365	Zlomenina malého chocholíku	10 % (do 70 dní)	
Pertrochanterická zlomenina kosti stehenní			
366	neúplná	22 % (do 112 dní)	
367	úplná bez posunutí úlomků	22 % (do 112 dní)	
368	úplná s posunutím úlomků	30 % (do 140 dní)	
369	léčená operativně	42 % (do 182 dní)	
Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní			
370	neúplná	30 % (do 140 dní)	
371	úplná bez posunutí úlomků	42 % (do 182 dní)	
372	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 % (do 210 dní)	
373	úplná s posunutím úlomků léčená operativně	42 % (do 182 dní)	
374	otevřená	62 % (do 252 dní)	
Zlomenina těla kosti stehenní			
375	neúplná	30 % (do 140 dní)	
376	úplná bez posunutí úlomků	42 % (do 182 dní)	
377	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 % (do 210 dní)	
378	úplná s posunutím úlomků léčená operativně	42 % (do 182 dní)	
379	otevřená	62 % (do 252 dní)	
Zlomenina kosti stehenní nad kondyly (supracondylaris)			
380	neúplná	30 % (do 140 dní)	
381	úplná bez posunutí úlomků	42 % (do 182 dní)	
382	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 % (do 210 dní)	
383	otevřená nebo operovaná	62 % (do 252 dní)	
384	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní	14 % (do 84 dní)	
385	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	50 % (do 210 dní)	
Odlomení kondylu kosti stehenní			
386	léčené konzervativně	14 % (do 84 dní)	
387	léčené operativně	22 % (do 112 dní)	
Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická)			
388	bez posunutí úlomků	30 % (do 140 dní)	
389	s posunutím úlomků léčená konzervativně	42 % (do 182 dní)	
390	otevřená nebo operovaná	62 % (do 252 dní)	
Zlomeniny česky (patela)			
Zlomenina česky			
391	bez posunutí úlomků	12 % (do 77 dní)	
392	s posunutím úlomků	18 % (do 98 dní)	
393	otevřená nebo operovaná	22 % (do 112 dní)	
394	Zlomenina kloubní chrupavky na česce	9 % (do 63 dní)	
Zlomeniny kosti holenní (tibia)			
Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní			
395	léčená konzervativně	22 % (do 112 dní)	
396	léčená operativně	30 % (do 140 dní)	
Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní			
397a	jednoho kondylu bez posunutí úlomků	22 % (do 112 dní)	
397b	jednoho kondylu s posunutím úlomků nebo epifyseolysou	28 % (do 133 dní)	
398	obou kondylů bez posunutí úlomků	30 % (do 140 dní)	
399	obou kondylů s posunutím úlomků nebo epifyseolysou	42 % (do 182 dní)	
Odlomení drsnatiny kosti holenní			
400	léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)	
401	léčené operativně	14 % (do 84 dní)	
Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce			
402	neúplná	22 % (do 112 dní)	
403	úplná bez posunutí úlomků	30 % (do 140 dní)	
404	úplná s posunutím úlomků	42 % (do 182 dní)	
405	otevřená nebo operovaná	62 % (do 252 dní)	
Zlomenina kosti lýtkové (fibula) bez postižení hlezenného kloubu			
406	neúplná	4 % (do 28 dní)	
407a	úplná	8 % (do 56 dní)	
407b	zlomenina hlavičky	4 % (do 28 dní)	
Zlomeniny kotníku			
Zlomenina zevního kotníku			
408	neúplná	6 % (do 42 dní)	
409	úplná bez posunutí úlomků	8 % (do 56 dní)	
410	úplná s posunutím úlomků	10 % (do 70 dní)	
411	otevřená nebo operovaná	14 % (do 84 dní)	
Zlomenina hlezna typ			
412	Weber A	10 % (do 70 dní)	
413	Weber B	16 % (do 91 dní)	
414	Weber C	38 % (do 168 dní)	
Zlomenina vnitřního kotníku			
415	neúplná	8 % (do 56 dní)	
416	úplná bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)	
417	úplná s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)	
418	otevřená nebo operovaná	18 % (do 98 dní)	
Zlomenina obou kotníků (popř. se sublaxací kosti hlezenné)			
419	neúplná	10 % (do 70 dní)	
420	úplná bez posunutí úlomků	14 % (do 84 dní)	
421	úplná s posunutím úlomků	22 % (do 112 dní)	
422	otevřená nebo operovaná	30 % (do 140 dní)	
Trimalleolární zlomenina hlezna s odlomením zadní hrany kosti holenní			
423	úplná bez posunutí úlomků	18 % (do 98 dní)	
424	úplná s posunutím úlomků	20 % (do 105 dní)	
425	otevřená nebo operovaná	34 % (do 154 dní)	
Odlomení zadní hrany kosti holenní			
426	neúplné	8 % (do 56 dní)	
427	úplné bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)	
428	úplné s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)	
429	otevřená nebo operovaná	18 % (do 98 dní)	
Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštvá zlomenina pylonu tibie			
430	léčená konzervativně	30 % (do 140 dní)	
431	léčená operativně	36 % (do 161 dní)	
432	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně	36 % (do 161 dní)	
433	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená operativně	42 % (do 182 dní)	
434	Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifysy kosti holenní	42 % (do 182 dní)	
Zlomeniny zánártí			
Zlomenina těla kosti patní (calcaneus)			
435	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	22 % (do 112 dní)	
436	s porušením statiky (Böhlerova úhlu)	42 % (do 182 dní)	
437	Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní (zlomenina výběžku)	9 % (do 63 dní)	
Zlomenina kosti hlezenné (talus)			
438	bez posunutí úlomků	22 % (do 112 dní)	
439	s posunutím úlomků	42 % (do 182 dní)	
440	komplikovaná nekrosou	100 % (do 365 dní)	
441	Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné	5 % (do 35 dní)	

Zlomenina kosti krychlové (cuboideum)	
442 bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
443 s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
Zlomenina kosti člunkové (naviculare)	
444 bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
445 luxační	30 % (do 140 dní)
446 komplikované nekrosou	100 % (do 365 dní)
Zlomenina jedné kosti klínové (cuneiforme)	
447 bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
448 s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
Zlomenina více kostí klínových	
449 bez posunutí úlomků	14 % (do 84 dní)
450 s posunutím úlomků	22 % (do 112 dní)
Zlomeniny nártu (metatarzy)	
451 Odolomení base páté kůstky zánártní s posunutím	10 % (do 70 dní)
Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku	
452 bez posunutí úlomků	7 % (do 49 dní)
453 s posunutím úlomků	10 % (do 70 dní)
454 operovaná	14 % (do 84 dní)
Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku	
455 bez posunutí úlomků	5 % (do 35 dní)
456 s posunutím úlomků	8 % (do 56 dní)
457 operovaná	14 % (do 84 dní)
Zlomenina kůstek zánártních více prstů	
458 bez posunutí úlomků	8 % (do 56 dní)
459 s posunutím úlomků	10 % (do 70 dní)
460 operovaná	14 % (do 84 dní)
Zlomeniny prstů (digitus)	
461 Odolomení části článku palce	3 % (do 21 dní)
Zlomenina článku palce	
462 bez posunutí úlomků	5 % (do 35 dní)
463 s posunutím úlomků	7 % (do 49 dní)
464 léčená operativně	9 % (do 63 dní)
465 Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	5 % (do 35 dní)
Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce	
466 neúplná	3 % (do 21 dní)
467 úplná	4 % (do 28 dní)
468 otevřená nebo operovaná	5 % (do 35 dní)
Zlomenina článků více prstů nebo několika článků jednoho prstu	
469 léčená konzervativně	7 % (do 49 dní)
470 otevřená nebo léčená operativně	10 % (do 70 dní)
<i>Z a infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</i>	
Amputace (snesení)	
471 Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	100 % (do 365 dní)
472 Amputace jednoho bérce	62 % (do 252 dní)
473 Amputace obou bérců	90 % (do 350 dní)
474 Amputace jedné nohy	42 % (do 182 dní)
475 Amputace obou nohou	62 % (do 252 dní)
476 Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí	8 % (do 56 dní)
477 Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí (mimo palce) s kostí za každý prst	4 % (do 28 dní)

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

Otřes mozku	
478a bez hospitalizace	2 % (do 14 dní)
478b s hospitalizací do 2 dní	2,5 % (do 18 dní)
479a s hospitalizací 3 až 5 dní	4 % (do 28 dní)
479b s hospitalizací nad 5 dní	8 % (do 56 dní)
480 těžkého stupně (třetího) – podmínkou je hospitalizace nad 5 dní (při kratší hospitalizaci plnění 56 dní)	22 % (do 112 dní)
<i>Diagnóza otřesu mozku a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl postížený léčen.</i>	
481 Pohmoždění mozku	42 % (do 182 dní)
482 Rozdrcení mozkové tkáně	100 % (do 365 dní)
483 Krvácení do mozku	100 % (do 365 dní)
484 Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	100 % (do 365 dní)
485 Otřes míchy	14 % (do 84 dní)
486 Pohmoždění míchy	42 % (do 182 dní)
487 Krvácení do míchy	100 % (do 365 dní)
488 Rozdrcení míchy	100 % (do 365 dní)
489 Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou	5 % (do 35 dní)

490 Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken	30 % (do 140 dní)
491 Přerušení motorického nervu	70 % (do 280 dní)

OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

Rány	
492 Chirurgicky neošetřené rány a exkoriace (odřenin)	neplní se
493a Hluboké rány do podkoží délky více než 8 cm (u dětí do 8 let víc než 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)	3 % (do 21 dní)
493b Hluboké rány do podkoží délky do 8 cm (u dětí do 8 let do 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)	neplní se
494a Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm ² nebo stržení celého nehtu (za stržení neht se považuje stržení přímo úrazem nebo stržení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoliv fenestrace nehtu)	3 % (do 21 dní)
494b Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm ² a do 40 cm ²	neplní se
495 Cizí tělísko chirurgicky odstraněné	2 % (do 14 dní)
496 Cizí tělísko chirurgicky neodstraněné	3 % (do 21 dní)
Zasažení elektrickým proudem	
497 Poranění el. proudem podle celkového postižení, lehké	2 % (do 14 dní)
498 Poranění el. proudem podle celkového postižení, střední	4 % (do 28 dní)
499 Poranění el. proudem podle celkového postižení, těžké	do 42 dní
Úžeh a úpal (pouze hospitalizované případy)	
500 lehké případy	2 % (do 14 dní)
501 střední případy	4 % (do 28 dní)
502 těžké případy	6 % (do 42 dní)
Popálení, poleptání, omrzliny (s výjimkou slunečního záření na kůži)	
503 Prvního stupně	neplní se
Druhého stupně (povrchního)	
504 do 5 cm ² povrchu těla	2 % (do 14 dní)
505 nad 5 cm ² do 10 cm ² povrchu těla	3 % (do 21 dní)
506a nad 10 cm ² do 1 % povrchu těla	4 % (do 28 dní)
506b nad 1 % do 5 % povrchu těla	5 % (do 35 dní)
507 nad 5 % do 15 % povrchu těla	6 % (do 42 dní)
508 nad 15 % do 20 % povrchu těla	8 % (do 56 dní)
509 nad 20 % do 30 % povrchu těla	14 % (do 84 dní)
510 nad 30 % do 40 % povrchu těla	28 % (do 133 dní)
511 nad 40 % do 50 % povrchu těla	50 % (do 210 dní)
512 nad 50 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	100 % (do 365 dní)
Třetího nebo druhého hlubokého stupně (nutnost chirurgické léčby)	
513 do 5 cm ² povrchu těla	3 % (do 21 dní)
514 nad 5 cm ² do 10 cm ² povrchu těla	7 % (do 49 dní)
515 nad 10 cm ² do 5 % povrchu těla	12 % (do 77 dní)
516 nad 5 % do 10 % povrchu těla	18 % (do 98 dní)
517 nad 10 % do 15 % povrchu těla	26 % (do 126 dní)
518 nad 15 % do 20 % povrchu těla	34 % (do 154 dní)
519 nad 20 % do 30 % povrchu těla	42 % (do 182 dní)
520 nad 30 % do 40 % povrchu těla	68 % (do 273 dní)
521 nad 40 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	100 % (do 365 dní)
Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (pouze hospitalizované případy)	
522 lehké případy otravy	2 % (do 14 dní)
523 středně těžké a těžké případy - plnění se poskytuje max. do výše 1,5 násobku doby hospitalizace	neplní se
524 Opakované působení	neplní se
525 Uštknutí hadem (nutná hospitalizace)	2 % (do 14 dní)
Traumatický šok (pouze hospitalizované případy)	
526 lehký	2 % (do 14 dní)
527 střední	4 % (do 28 dní)
528 těžký	6 % (do 42 dní)